Description d'une tumeur fort
Considérable située au col qu'avait
un enfant en venant au monde —
n°. 33.

je fus appellé le vingt dix decembre
1757 a dix heure du matin sur le quai
de la megisserie
pour voir une dame qui était en travail
d'enfant depuis dix heure du matin
j'y trouvé la dame mortier sage femme
qui me dit que l'enfant avait présenté
le col que dans cette situation elle
s'était determiné a aller cherché les
pied qu'elle avoit amené aux offez
de faciliter cette enfant jusque
aux epaulle qu'a lors elle avait
sentij une resistance qui luy —
avait empeché determiné cette

ARC 29 d. 1 n° 12
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

acouchement
j'examinee cette enfant quij avait
Lafaice enbas jitouche Lecordon
oubilical pour madoree si lenfant vivait
il aitoits mort
jecru que les forces dela sayefemme
navait pas ete suffisante
jefis une tentatiuee quij nemereussij pas
jeporte mamains Lelonge des vertebre
jusque au col jesantij une tumeur dacante
gauche tres grosse remplie dun fluide
quij sopposoit ala sortee delanfant
jeporte mon autre main surla
potrinee ensote que lextremite de
mes doits pèsoit surlextremite inferiee
deLatumeur jefis faire des petit mouvemen
alanfant quij mereussie jeterminée
cette acouchement malgré ce grand
obstacle

cette tumeur s'étendait depuis l'aclinphise
du menton latérallement le long de
la machoire
jusque a l'apophise mastoide de l'endait
le long des apophise épineuse du col
jusque a l'omoplate antérieurement tout
le long de la clavicule jusque a la partie
superieure du sternom a la richoire
& se terminoit a la clavicule en sorte
qu'elle formoit un volume au moins
aussi gros que la teste de l'enfant
j'ai ouvert cette tumeur depuis la
l'epine au menton entre
nous avons trouvé un kiste dans le
quel etoit contenu environ trois demi
setiers de sang noir fort epais &
beaucoup de serosité

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

nous avons cherche quel pouvoir etre
Le vaisseau qui pouvant avoir fourni
ce sang il trouve deux branche de la
venne cervicalle externe d'un volume
considerable
Les quelle former un corps vasseulaire
de la grosseur d'un ouf de poulle dende
qui etait comme flatant a qui avait
sans doute fournie ce sang
quoi que cette observation represente
d'abord rien de particulliee cependant
ce fait peut devenir interessant
dans des cas apeu pres semblable quant
pourra se determiner a faire l'operation
en donnant un coups de trois cou
pour rendre la tumeur par ce moyen
facilites la sortie de son fond

C ce aquos jenavois pas manque
sij javoit ~~[illegible]~~ connu un faire ce
cette nature ce cinq septambre
1760 Debassaz

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE